

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**  
**„АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНА АСАНСОРНА УРЕДБА В**  
**СП „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА“ КЪМ „БЪЛГАРСКИ**  
**ПОЩИ,, ЕАД**

**1. Предмет на обществената поръчка:** „Абонаментно обслужване на товарна асансьорна уредба”.

**2. Място на изпълнение** - Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.,„Хайдушка поляна“ № 8.

**3. Описание:** Един брой товарен асансьор с товароподемност-1000 кг., скорост м/сек- 0.25, брой етажи-2.

**4.** Участникът следва да има издадено удостоверение от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, което да е заверено с надпис „Вярно с оригинала“, и да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите на лицата извършващи поддържане, ремонтране и преустройство на съоръжения с повишена опасност:

**5. Целта на обществената поръчка** е да се извършва абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на товарен асансьор за период от 12 месеца.

**6. Изисквания към абонаментното обслужване:**

**6.1.** Явяване до един час след подаден сигнал в случаите, когато в кабината остават пътници, за тяхното изваждане.

**6.2.** Присъствие при извършване на периодичните прегледи и изпълнение на разпорежданията на органите на техническия надзор.

**6.3.** Обезопасяване на шахтовия отвор и работните места при работа на асансьора, съобразно изискванията на нормативните документи.

**6.4.** Осигуряване на безопасни условия за почистване на машинното помещение и дъното на шахтата от отпадъци и вода.

**6.5.** Извършване на ремонт на асансьорната уредба с предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и по предписание на упълномощени лица за държавен технически надзор.

**6.6.** Периодично посещение на обекта и осъществяване на превантивен контрол за техническото състояние на асансьорната уредба.

**6.7.** Извън случаите по т. 1, при извънредни повиквания се отзовават не по-късно от 24 /двадесет и четири/ часа от часа на повикването и отстраняване на възникнали повреди по асансьорната уредба.

**6.8.** Извършване на профилактични проверки.