



БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
традиция · качество · доверие

ДОГОВОР

№ 209 / 100-10 2016 г.

за

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по Обособена позиция 1 - РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион

Днес 10.10 2016 г., в гр. София се сключи настоящият договор между:

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Студентски“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31, представлявано от **ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕСКИ – ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**, наричано по-нататък **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. „КАТ“ ЕООД регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 106519280, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 122, вх. В, ет. 4, ап. 45, представлявано от **КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОПАЛОВ - УПРАВИТЕЛ**, наричано по-нататък **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

На основание чл. 194 от Глава 26^{из} от Закона за обществените поръчки по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по Обособена позиция 1 - РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион**, извършена чрез Обява за събиране на оферти, и съгласно утвърден протокол на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД от 24.08.2016 г., страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извършва проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители на обектите на „Български пощи“ ЕАД. съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите, намиращи се в **Регионално управление „Западен регион“**, съгласно Приложение 1.1 към Техническа спецификация /Приложение № 1 от настоящия договор/, общо 1392 броя пожарогасители и 48 бр. пожарни кранове, както следва:

както следва:

- Прахови пожарогасители /1 кг. , клас ABC/ - проверка, ремонт и презареждане на 76 /седемдесет и шест/ броя;
- Прахови пожарогасители /2 кг. , клас BC/ - проверка, ремонт и презареждане на 18 /осемнадесет/ броя;
- Прахови пожарогасители /6 кг., клас BC/ - проверка, ремонт и презареждане на 378 /триста седемдесет и осем/ броя;
- Прахови пожарогасители /6 кг., клас ABC/ - проверка, ремонт и презареждане на 521 /петстотин двадесет и един/ броя;

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg

BULGARIAN POSTS PLC
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,
1700 Sofia, Bulgaria, tel: +359 2 949 32 80,
fax: + 359 2 962 53 29
info@bgpost.bg



- Прахови пожарогасители /12 кг. , клас ВС/ - проверка, ремонт и презареждане на 25 /двадесет и пет/ броя;
- Пожарогасители на водна основа, с вода или с вода и добавки /6 л. , клас А/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 24 /двадесет и четири/ броя;
- Пожарогасители на водна основа, с вода или с вода и добавки /9 л. , клас А/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 63 /шестдесет и три/ броя;
- Пожарогасители на водна основа, с пяна /6 л. , клас А/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 19 /деветнадесет/ броя;
- Пожарогасители на водна основа, с пяна /9 л. , клас А/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 37 /тридесет и седем/ броя;
- Пожарогасители с CO₂ /2 кг., клас ВСЕ/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 28 /двадесет и осем/ броя;
- Пожарогасители с CO₂ /3,5 кг., клас ВСЕ/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 36 /тридесет и шест/ броя;
- Пожарогасители с CO₂ /5 кг., клас ВСЕ/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 162 /сто шестдесет и два/ броя;
- Пожарогасители с CO₂ /8 кг., клас ВСЕ/ - проверка /пълно разглобяване, проверка на всяка част поотделно/, ремонт и презареждане /при необходимост/ - 5 /пет/ броя;
- Пожарни кранове – поддръжка и обслужване на 48 /четиридесет и осем/ броя, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 от настоящия договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие **12 /дванадесет/ месеца** или до изчерпване на финансовия ресурс, в размер на **15 573.00 /петнадесет хиляди петстотин седемдесет и три/ лева**, без включен ДДС, в зависимост кое обстоятелство настъпи първо.

Чл. 3. (1) Място на изпълнение на услугите по чл. 1 от настоящия договор – сервизната база на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


(2) Транспортирането на пожарогасителните средства от определените пунктове на „Български пощи“ ЕАД до базата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и обратно е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Предаването на проверените и презаредени пожарогасители се извършва с двустранен прием – предавателен протокол от упълномощени представители на страните.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за годишно техническо обслужване на пожарогасители и пожарни кранове и маркиране сума в размер на **3 528,00 (три хиляди петстотин двадесет и осем) лева** / без ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 3 от настоящия договор.

(2) Други дейности, извършвани по необходимост, вкл. и техническа проверка когато стикерът/пломбата са унищожени, се заплащат съгласно Ценовото предложение – Приложение № 3 от настоящия договор.



(3) Плащането се извършва от съответното структурно звено на „Български пощи“ ЕАД.

(4) В цената са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на поръчката, съгласно Ценовото предложение /Приложение № 3/, неразделна част от този договор.

Чл. 5 Плащането се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в български лева, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата и подписване на приемо – предавателни протоколи по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Бан
ИВА
BIC

39 мит. 0201
21. 92 207K

СА“ АД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да изпълни задълженията си по настоящия договор и техническото предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение, качествено и в определените срокове.

2. Да пломбира проверените, ремонтирани и презаредени пожарогасители и пожарни кранове и да им постави стикери с месеца и годината на проверка и зареждане.

3. Да постави замба с месеца, годината на изпитване и годината па 5-годишния гаранционен срок след хидростатичното изпитване на пожарогасителите.

4. Да приеме с междинни приемо – предавателни протоколи пожарогасители по раздел I от настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от съответния адрес, посочен в Техническата спецификация /Приложение № 1 от настоящия договор/, и да транспортира горепосочените пожарогасители със собствен транспорт и за своя сметка до мястото на изпълнение на работата по раздел I от настоящия договор.

5. След изпълнението на работата по раздел I от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да транспортира пожарогасителите със собствен транспорт и за своя сметка обратно до адресите, от които са взети и да ги предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като подпише двустранен приемо – предавателен протокол.

Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да:

1. Изисква изпълнението на предмета на настоящия договор да става качествено, съобразно заложените срокове и технически спецификации.

2. Във всеки момент от изпълнението на работата по раздел I от настоящия договор да извършва проверка относно качеството и стадия па изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. В рамките на работното си време, да осигурява свободен достъп на територията на обекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Да предаде па **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пожарогасителите, подлежащи на проверка, презареждане и хидростатично изпитване с двустранен приемо – предавателен протокол от упълномощени представители на страните.

3. Да заплаща при условията и начина цената посочена в раздел III на настоящия договор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. За обезпечение на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение /пълно или частично, включително некачествено/ или забавено изпълнение, на което и да е от задълженията по този договор, включително и задълженията си по плащане на обезщетение

при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да учреди гаранция за изпълнение.

Чл. 11. (1) За обезпечаване отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнение на задълженията по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя преди датата на подписване на този Договор гаранция за изпълнение, която се задължава да поддържа за целия срок на договора, увеличен с 30 /тридесет/ дни, за сумата в размер на 5 % /пет процента/ от стойността по чл. 2, в размер на **778.65 /седемстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/ лева**, без начислен ДДС. Пълният размер на гаранцията се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 30 /тридесет/ дни след окончателното изпълнение на договора.

(2) При удължаването срока на договора гаранцията за изпълнение, в случай, че е парична сума представена по сметка на „Български пощи“ ЕАД, автоматично се удължава със срока на удължението. При представен акт за удължаване срока на изпълнение на договора пред банката – гарант от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при необходимост да удължи срока на банковата гаранция с нужния брой дни, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията, когато е парична сума, следва да бъде преведена по банковата сметка на

за лчт. 075 н.
зн. 72 2012

а" АД

_____ гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** третираят като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 14. (1) Гаранционният срок за качеството на изпълнената работа е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на двустранния приемо – предавателен протокол.

(2) Гаранционният срок за качеството на извършените дейности по проверка и зареждане на пожарогасителите, включително вложения прах, е в съответствие с БДС EN 3-7:2004+A1:2007.

(3) В гаранционния срок по ал. 1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява за своя сметка появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.

Чл. 15. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да направи писмени възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да поправи за своя сметка извършените дейности, в случай на непълно, неправилно или некачествено изпълнение.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. При неизпълнение на задълженията си по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2 % от цената на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора.

Чл. 17. При неизпълнение на задълженията си по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2 % от цената на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора.

Чл. 18. Изправната страната има право на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

AA


 Kripun Mondal
 Supabased₅

„КАТ“ ЕООД

/наименование на участника/

ДО
 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД
 УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ“
 №1, БЛОК 31
 1700 – СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
*„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български
 пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции: Обособена позиция 1 – РУ на „БП“ ЕАД – Западен
 регион; Обособена позиция 2 – РУ на „БП“ ЕАД – Северен централен регион, Обособена позиция 3
 – РУ на „БП“ ЕАД – Североизточен регион, Обособена позиция 4 – РУ на „БП“ ЕАД – Югоизточен
 регион, Обособена позиция 5 – РУ на „БП“ ЕАД – Южен централен регион, Обособена позиция 6 –
 ЦУ /вкл. БРСЦ/ и СП на „БП“ ЕАД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕСКИ,

След като се запознах/ме с изискванията за участие в обявата за възлагане на
 обществена поръчка с посочения по-горе предмет,

по Обособена позиция 1 – РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион ,

Подписаният Кирил Топалов, представляващ КАТ – ЕООД гр. ВРАЦА, заявявам следното:

ПРЕДЛАГАМ/Е обща цена за изпълнение на поръчката - техническо обслужване на
 пожарогасители и пожарни кранове, в размер на 3528,00 /три хиляди петстотин двадесет и
 осем / лева, без ДДС, която е формирана по следния начин:

№	Тип на пожарогасителя	Брой /за съответната обособена позиция/	Единична цена /лева без ДДС/	Обща сума /лева без ДДС/
1.	Прахов – 1 кг.	76	2,45	186,20
2.	Прахов – 2 кг.	18	2,45	44,10
3.	Прахов – 6 кг.	899	2,45	2202,55
4.	Прахов – 12 кг.	25	2,45	61,25
5.	Пожарогасител на водна основа – 6 л.	43	2,45	105,35

6.	Пожарогасител на водна основа – 9 л.	100	2,45	245,00
7.	С въглероден диоксид (CO2) – 2; 3,5 кг.	64	2,45	156,80
8.	С въглероден диоксид (CO2) – 5 кг.	162	2,45	396,90
9.	С въглероден диоксид (CO2) – 8 кг.	5	2,45	12,25
10.	Пожарен кран (вътрешен)	48	2,45	117,60

Обща стойност за други дейности, извършвани при необходимост: 246,50 /двеста четиридесет и шест лева и 50 стотинки /лева без ДДС, която се формира като сбор от общите суми на единичните цени за по-долу изброените дейности.

- за зареждане на пожарогасителни средства (при необходимост, след извършена техническа проверка на пожарогасителите) и съответно маркиране

№	Тип на пожарогасителя	Тип на гасително вещество	Цена за един килограм /лева без ДДС/
1.	Прахов	Прах ABC	1,40
2.	Прахов	Прах BC	1,10
3.	С въглероден диоксид	CO2	1,50
Обща сума за 1 кг. за съответния тип гасително вещество:			4,00

- за резервни части на пожарогасители и пожарни кранове (при необходимост):

№ по ред	Тип на противопожарните средства	Предлагана цена за един брой /лв. без ДДС/								Общо за един вид противопожарно средство:
		Смяна на уплътнение	Смяна на командна глава	Смяна на вентил	Смяна на шланг с накрайник	Смяна на пресообразувател	Смяна на комплект шланг с пресообразувател	Смяна на пожарен кран	Смяна на противопожарен шланг към пожарен кран	
1	Прахов – 1/2 кг.	0,50	7,50		2,25	0,20	2,45			12,90
2	Прахов – 6 кг.	0,50	7,50		2,25	0,20	2,45			12,90
3	Прахов – 12 кг.	0,50	7,50		2,25	0,20	2,45			12,90
4	На водна основа – 6/9 л.	0,50	7,50		2,25	0,20	2,45			12,90

[Handwritten signature and date 12/1]

5	С въглероден диоксид – 2/3,5 кг.	0,50		16,30			8,50			25,30
6	С въглероден диоксид – 5 кг.	0,50		16,30			12,50			29,30
7	С въглероден диоксид – 8 кг.	0,50		16,30			12,50			29,30
8	Пожарен кран (вътрешен)							25,00	44,00	69,00
Обща сума:										204,50

- за извършване на хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасители (при необходимост) и съответно маркиране

№ по ред	Тип на пожарогасителя	Единична цена /лв. без ДДС/
1	Прахов пожарогасител - 1/2 кг.	2,50
2	Прахов пожарогасител – 6 кг.	5,50
3	Прахов пожарогасител – 12 кг.	5,50
4	Пожарогасител на водна основа – 6/9 л.	3,50
5	Пожарогасител с въглероден диоксид – 2; 3,5 кг.	7,00
6	Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг.	7,00
7	Пожарогасител с въглероден диоксид – 8 кг.	7,00
Обща сума:		38,00

Обща стойност за други дейности, извършвани при необходимост служи само за целите на оценяване на офертите.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, с изключение на случаите, посочени изрично в Договора за изпълнение на обществената поръчка и Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, включително и транспортните разходи.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на раздел III от проекта на договор.

Дата 03.08.2016г.

Подпис и печат

Управител :

Кирил Топалов

4.1. Техническо обслужване на пожарогасители.

в обектите на

4.1.1 Техническото обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители ще се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

4.1.2 Всички пожарогасители ще бъдат подложени на техническо обслужване и при необходимост ще бъдат презаредени в специализирани сервиси, притежаващи необходимото оборудване и квалифициран персонал за това, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарт СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ (или еквивалентен).

4.1.3 При презареждане на пожарогасителите се използват гасителни вещества отговарящи на инструкциите на производителите и съответстващи на минималните изисквания за гасителна ефективност, както следва: пожарогасителен прах – БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас Д)“, за въглероден диоксид – БДС EN ISO 5923 „Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид“, за пенообразуватели – БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент на техническото обслужване.

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.1.4 Създаването на налягане в пожарогасителите на водна основа и праховите пожарогасители с постоянно налягане, които се презареждат, е елемент на техническото обслужване. Изтласкващият газ трябва да отговаря на изискванията на СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен).

4.1.5 Когато при техническото обслужване на воден или прахов пожарогасител с газов патрон се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патронът е изпразнен при хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

4.1.6 Хидростатични изпитвания да се извършват по необходимост, съгласно условията и сроковете, определени в СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен) и инструкциите на производителя.

Хидростатичното изпитване се заплаща отделно, след предварително одобрение от Възложителя.

4.1.7 Ако при техническото обслужване се установят повреди на уплътнението и предпазното устройство или други части, същите се подменят с нови. Последните да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на вложените резервни части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.1.8 Удостоверяването на изправността на провереното пожарогасително средство след извършване на услугата да се извършва чрез поставяне на етикет (стикер) на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите да бъдат

1 12/17

саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по пожарна безопасност (сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители), вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитание), фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването и краен срок на следващото такова. Данните се отразяват в дневник (приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 81213-531/09.09.2014 г.)

4. 1.9 След извършване на техническото обслужване да се издаде Протокол по образец, за предаване и присматане на пожарогасители, съгласно приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 на Наредба № 81213-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

4.2 Техническо обслужване на пожарни кранове.

4.2.1 Поддържането и обслужването на пожарните кранове се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3:2009 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)”

4.2.2 Ако при техническото обслужване се прецени, че не всички елементи на пожарните кранове отговарят на максималното налягане в захранващия водопровод или се установят повреди на уплътненията на съединителите или други части, същите се подменят с нови. Последните трябва да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на резервните части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.2.3 За извършената проверка и поддръжка на пожарните кранове се съставя протокол и поставя надпис, съгласно изискванията на БДС EN 671-3:2009. Ако даден пожарен кран е изправен, се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването му, без да се повреди пломбата. Надписа/табелата, отразяваща поддръжката и инспекцията, се поставя така, че да не покрива която и да е от маркировките на производителя.

4.3 Техническото обслужване на пожаротехническите средства за гасене на пожари се извършва по график, съгласуван с длъжностните лица, определени за координатори от директорите на съответните РУ, СП и ЦУ на „БП” ЕАД.

5. Изисквания за качество:


Изпълнителят на техническото обслужване на пожарогасителните уреди следва:

5.1. Да притежава собствена сервизна база.

5.2. Да разполага с необходимата техника, приспособления, екипировка и специализиран персонал за извършване на услугата.

3. Настоящата оферта е валидна не по – малко от 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: 03.08. 2016 г.

Подпис и печат: 

УПРАВИТЕЛ

КИРИЛ ТОПАЛОВ